



NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref	Saksbehandler	Dato
	2016/729	Eirik Stendal, 756 85362	28.03.2017

Søknad om oppføring av steinspranggjerde Straumvassveien

Vedlagt oversendes utskrift av vedtak.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du også rett til innsyn i sakens dokumenter.

Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken

Med hilsen

Eirik Stendal
Avdelingsingeniør

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Plan- og ressursutvalget	22/2017	21.03.2017

Søknad om oppføring av steinspranggjerde Straumvassveien

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis følgende dispensasjon:

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 for bygging på areal avsatt til LNFA.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-3, gis tillatelse til oppføring av steinsprang gjerde , slik tiltaket fremgår av søknaden.
3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av gjennomføringsplanen, jf. pbl. § 21-4 andre ledd, jf. SAK10 § 9-3.

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. Der erklæring om ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. De angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle endringer må meldes til kommunen.

Vedtaket begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor.

Generelle lovbestemte vilkår

Ansvar og risiko for igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig behandlet av fylkesmannen, påhviler den ansvarlige.

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. pbl. § 21-9 første ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland . Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Sørfold kommune, B som vurderer saken på ny før den sendes videre til fylkesmannen.

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 21.03.2017

Behandling:

Det fremkom ingen merknader.

Vedtak:

Rådmannens innstilling:

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis følgende dispensasjon:

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 for bygging på areal avsatt til LNFA.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-3, gis tillatelse til oppføring av steinsprang gjerde , slik tiltaket fremgår av søknaden.
3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av gjennomføringsplanen, jf. pbl. § 21-4 andre ledd, jf. SAK10 § 9-3.

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. Der erklæring om ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. De angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle endringer må meldes til kommunen.

Vedtaket begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor.

Generelle lovbestemte vilkår

Ansvar og risiko for igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig behandlet av fylkesmannen, påhviler den ansvarlige.

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. pbl. § 21-9 første ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland . Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Sørfold kommune, B som vurderer saken på ny før den sendes videre til fylkesmannen.

Enstemmig vedtatt.

SAKSOPPLYSNINGER


Saksdokumenter

Beskrivelse av tiltaket

Omsøkt tiltak omfatter etablering av inntil 1300 meter med permanent sikringsgjerde mot steinsprang langs veistrekning ved Furnesura langs Straumvatnet. Statnett planlegger å etablere ny trafostasjon på Lemmen. Strekningen er svært utsatt for skred og risikoen for at det skal skje uønskede hendelser er vurdert til å være uakseptabel. Dette gjelder spesielt i anleggsperioden men det er også forventet økt normaltrafikk i forhold til dagens situasjon.

For å ivareta nødvendig sikkerhet langs strekningen er det nødvendig å etablere permanent sikring på den rasutsatte strekningen. Steinspranggjerdet etableres innenfor en sone på 35 meter fra senterlinje vei.

ILLUSTRASJON:



Kartet til venstre viser trase og riggområder.

Bildet over viser et eksempel på et 4 meter høyt steinspranggjerde med nett stolper og barduner.

Uttalelser fra andre myndigheter

Nordland fylkeskommune av 01.08.2016

Planfaglig

Så langt vi kan se vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er formulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Kulturminnefaglig

Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. *Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.* Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Fylkesmannen i Nordland av 09.08.2016

Søknaden gjelder oppføring av steinspranggjerd samt riggplass for entreprenør på eiendommene 53/1, 53/3, 53/5 og 53/8, langs vegstrekning ved Furnesura på nordøstsida av Straumvatnet i Sørfold kommune. Området er i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Straumen avsatt til LNF A-område hvor spredt bygging ikke er tillatt. Vestrekningen brukes i hovedsak som adkomst til Salten transformatorstasjon og Siso kraftverk. Statnett planlegger ny transformatorstasjon på Lemmen, og i den forbindelse vil det bli økt trafikk som følge av anleggsarbeidet, samt noe økning i normaltrafikk i forhold til dagens situasjon. Omsøkt tiltak vil bli utført forutsatt at den nye transformatorstasjonen på Lemmen blir vedtatt bygd.

Reindrift

Tiltaket berører Duokta reinbeitedistrikt, og området brukes primært høst, vinter og tidlig vår. I arealbrukskartet for reindrift er det inntegnet trekkleier for rein som krysser Straumvatnet i begge ender av omsøkt tiltak. Fylkesmannen har vært i kontakt med reinbeitedistriktet som opplyser at rein også trekker og flyttes langs vegen hvor tiltaket er planlagt. Selve plasseringen av gjerdet vil i liten grad komme i konflikt med reindriften bruk av området. Det er i midlertid viktig at avslutningen av gjerdet i begge ender blir utformet slik at man unngår at rein kommer inn og går seg fast på oppsiden av gjerdet. Det er planlagt flere tiltak som vil medføre mye anleggsvirksomhet i området rundt Straumvatnet og Røyrvatnet de kommende årene. Vi oppfordrer utbygger til å ha god dialog med reinbeitedistriktet om utformingen av gjerdet og anleggsperioden, slik at man unngår uheldige konsekvenser for reindriften.

Naturmangfold

Oppføring av steinspranggjerd nødvendiggjør arealbehov gjennom en viktig forekomst av gammel furuskog, jf. BN00016342. Naturtypen «Gammel barskog» av utformingen «Gammel furuskog» er registrert ved 25 lokaliteter i nordre del av fylket. Den her angjeldende lokaliteten har områder som klassifiseres til naturtypen urskog/gammelskog, men områdets verdi er primært basert på forekomsten av hengebjørk (*Betula pendula*). Hengebjørk en kun kjent fra et fåtalls forekomster nord for Saltdalen. Etter det opplyste er det registrert to hengebjørker i nedre del av furudominerte arealer. Disse er synlige fra vegen. En nærmere undersøkelse av det aktuelle området vil trolig kunne påvise flere trær. Hengebjørker bør som utgangspunkt ikke fjernes eller skades. Det er ikke usannsynlig at de skisserte arealbehovet i forbindelse med sikringstiltaket vil komme i konflikt med forekomster av hengebjørk. Fylkesmannen kan ikke se at det i forbindelse med søknaden er gjennomført vurdering om hvorvidt tiltaket er gjennomførbart uten å måtte fjerne eller skade hengebjørketrær. En slik vurdering bør foreligge før kommunen tar stilling til dispensasjonsspørsmålet, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 12. Fylkesmannen ber om at hensynet til hengebjørk vektlegges.

Vi ber om underretting om vedtak i saken.

Sametinget av 05.09.2016

Sametinget foretok befaring av den aktuelle strekningen den 31.08.2016. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk freda samiske kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket.

Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til rassikring langs Straumvatnet. Skulle det likevel under arbeid i marken omme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være hustuffer, gammetuffer (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og vol/ omkring), teltboplasser (syn/ig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Naturmangfold

Det er blitt utført en miljøfaglig utredning av aktuell trase og midlertidige riggplasser for omsøkt tiltak.

Utredningen viser at naturtypen Gammel lauvskog (verdi B) kan bli berørt av tiltaket. Det er også registrert fire hengebjørker innenfor tiltaksområdet og en utenfor. Det er også registrert Skorpepiggsopp (NT) utenfor tiltaksområdet.

Tiltaksområdet vil gi rom for justering av endelig plassering gjerde med tilhørende utstyr, både med hensyn til store og de fire hengebjørkene. De fire hengebjørkene vil bli tydelig markert på forhånd med sperreband med en diameter på minimum 4 meter rundt de enkelt trærne slik at disse kan bevares.

For øvrig vil bli utført nødvendig trefelling for å kunne etablere omsøkt tiltak.

Andre forhold

Straumvatnet er drikkevannskilde til Straumen vannverk og det skal utarbeides planer med tiltak for å redusere mulige forurensning til Straumvatnet under anleggsperioden.

Nabomerknader

Det foreligger ikke merknader fra naboer.

Dispensasjonssøknaden

«Formålet med steinspranggjerdet er å hindre skade på kjøretøy og personell som ferdes til/fra Salten transformatorstasjon, både i anleggs- og driftsfasen. NGI har i sin skredfarevurdering kommet frem til at det særskilt i anleggsperioden for ny transformatorstasjon må treffes tiltak for å redusere risiko. Området er avsatt til LNF- formål og de generelle hensyn bak formålsbestemmelsen må forstås å fremme og legge til rette for dette...

Steinspranggjerdet vil være et begrenset hinder for ferdsel i naturen, samtidig som gjerdet vil bidra til at ferdsel på veien og arealene mellom vei og vann vil sikres bedre og slik indirekte kunne bidra til at LNF-formålet styrkes.....»

Det vurderes derfor at etableringen av steinspranggjerdet ikke utgjør en vesentlig tilsidesettelse av planens formål, samt at det foreligger klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon.

KOMMUNENS VURDERING OG KONKLUSJON

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 8 har følgende ordlyd:

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Etter kommunens vurdering er saken godt belyst og at kunnskapsgrunnlaget til å gjøre en vurdering i forhold til naturmangfoldloven er tilstrekkelig.

Ut fra sakens karakter og med bakgrunn av de innspill som er kommet inn i høringsperioden er det etter kommunens vurdering tilstrekkelig skjermehengebjørkene som beskrevet over uten ytterligere avbøtende tiltak.

Dispensasjon:

Tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel for bygging i strid med arealformålet til LNFA.

Plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, har følgende ordlyd:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 forutsetter at begge vilkår i bestemmelsen er oppfylt. For det første må hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltakshaver må kunne påvise relevante fordeler ved dispensasjon. En slik fordel må etter sikker rett være tilstrekkelig spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter.

Ut fra kommunens vurdering vil et steinspranggjerdet langs Straumvatnet sikre en tryggere ferdsel langs en svært rasutsatt strekning. I tillegg til anleggs- og tilsynsarbeid som beskrevet ovenfor er det et viktig lokalt turområde innenfor som vil bli mer tilgjengelig med omsøkt tiltak.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering er kommunen kommet frem til at tiltaket godkjennes. I vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig

tilsidesatt. Fordelene anses for å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Tiltaket godkjennes.

GENERELLE OPPLYSNINGER

Ferdigattest

Tiltaket skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstilling, jf. pbl. § 21-10, jf. SAK10 § 8-1. Sluttrapport for faktisk håndtering av avfall med tilhørende dokumentasjon skal vedlegges anmodning om ferdigattest, jf. TEK10 § 9-9 og SAK10 § 8-1, 4. ledd.

Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn i byggesaker, jf pbl. § 25-1. Tilsyn må påregnes i alle byggesaker og kan skje enten etter varsel eller ved uanmeldt besøk på byggeplass. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt.

Gebyr

Gebyr skal betales i samsvar med gebyrregulativet som finnes på kommunens hjemmesider.